


MAFA UNIK är en svensktillverkad och innovativ silo som finns i fyra modeller för lantbruk; UNS, UNIK Small, UNIK och UNIK Big. Silon har en stabil konstruktion och är tillverkad i högkvalitativ stålplåt som är belagd med aluminium och zink. Denna kombination ger plåten en längre hållbarhet jämfört med exempelvis galvaniserad plåt på grund av den högre korrosionsbeständigheten. Då beläggningen innehåller zink så finns det en självläkningsegenskap vid klippkanter och repor i ytan. Plåten har en yta som är både hård och glatt vilket ger en lägre friktion och därmed säkrare tömning av silon. Och då plåten är belagd med aluminium och zink, hjälper detta till att reflektera bort värmen som en spegel och ger en lägre uppvärmningseffekt, som i sin tur bidrar med att bibehålla en god kvalitet på fodret eller spannmålet.

Våra silos är enkla att ta hand om efter sin livslängd eller vid avveckling och då de består av stål betingar de ett värde och går att återvinna.

MAFA erbjuder ett brett sortiment av skruvlådor för olika kapacitetskrav till alla våra silos.

Fördelar med MAFA UNIK:


- Ingen foderseparation, vilket ger en bättre ekonomi.
- Bättre foderhygien, Först In – Först Ut.
- Byte av foder utan att tömma eller rengöra silon emellan är möjligt tack vare mass-strömning.
- Effektiv och skonsam fyllning med stor cyklon och långradieböj.
- Kan kombineras med MAFA UNIK Skruvlåda som förhindrar foderseparation.
- Lång garanterad livslängd.



UNIK Silon går att kombinera med våra MAFA UNIK Skruvlådor för mass-strömning enligt principen Först In- Först Ut. Tekniken gör att kvalitén på fodret bevaras tack vare minimal separation, till skillnad från traditionell tömning. När du använder en silo med massflödesdesign är risken för att blanda tidigare foder med nytt foder minimal. Detta gör det möjligt för dig att omedelbart byta till en annan typ av foder utan att behöva tömma eller rengöra silon emellan.

Fler fördelar med MAFA UNIK:

- Silon har en stor cyklon med naturlig ventilation som förhindrar kondens i silon. Finns olika cykloner för olika behov, om det är mjöl eller tyngre material för att minimera damm och locka till sig fåglar och skadedjur. De är både fågelsäkra och regnsäkra för att optimera kvalitén på fodret.
- UNIK Silon är konstruerad med en brant taklutningen vilket gör att silon kan fyllas maximalt och därmed skapa mindre tomrum i silon jämfört med mindre branta taklutningar. Med en brantare taklutning minskar ev snölager.
- Silon är även konstruerad för en skonsam och jämn tömning vilket erhålls tack vare den släta insidan med specialbult och brant kon. Den blanka ytbeläggningen på silon gör att värmestrålningen i silon minskar då minimalt med värme kommer in i silon. Detta är speciellt viktigt om silon är fylld med temperaturkänsligt djurfoder.



Teknisk information

MAFA UNIK Small

70° kon, 45° tak, $\varnothing$ - 1,9 m

Modell	Volym (m ³)	Höjd (m)	Ton vid 650 kg/m ³
UNS-6	6,3	5,3	4,1
UNS-9	8,9	6,3	5,8
UNS-12	11,5	7,3	7,5
UNS-14	14,1	8,2	9,2

MAFA UNIK

70° kon, 45° tak, $\varnothing$ - 2,4 m

Modell	Volym (m ³)	Höjd (m)	Ton vid 650 kg/m ³
UN-12	12,0	6,5	7,8
UN-17	17,1	7,7	11,1
UN-22	22,3	8,9	14,5
UN-27	27,5	10,1	17,9
UN-33	32,6	11,3	21,2
UN-38	37,8	12,5	24,6

MAFA UNIK Big

70° kon, 45° tak, $\varnothing$ - 3,1 m

Modell	Volym (m ³)	Höjd (m)	Ton vid 650 kg/m ³
UNB-25	24,6	7,9	16,0
UNB-34	33,8	9,1	22,0
UNB-43	42,9	10,3	27,9
UNB-52	52,1	11,5	33,9
UNB-61	61,3	12,7	39,8
UNB-70	70,4	13,9	45,8
UNB-80	79,5	15,1	51,7

